COUDOU PRO
Créateur de Solutions !

NOTICE TECHNIQUE 2018 - V1.2
TECHNICAL SHEET 2018 -V1.2

ZAZA2 CONNECT

By KONG ITALY

AVANTAGES/ADVANTAGES

- Solution pour saut pendulaire
  Solution for pendular Jump
- Solution pour les verticalités
  Solution for Verticalitys
- Solution pour les jeux roulants
  Solution for rolling Games
- SIMPLE et INTUITIF à partir de 10/12ans/SIMPLE and INTUITIVE from 10/12 years old





EN 15567-1
EN 13411-1/7
STANDARDS





=



Opération 1 = CHOIX du sens de CIRCULATION/CHOICE OF RUNNING DIRECTION

● MONTAGE AXE DE BLOCAGE sur CONNEXION ARRIVÉE
LOCKING CLIP ON ARRIVAL CONNECTION



Opération 2

Lubrification pistons à la mise en service + entretient régulier
Lubrication pistons before service + regular maintenance



Opération 3

EXEMPLES de SYSTEMES de FIXATIONDÉPART ou ARRIVÉE
FIXING SYSTEME EXAMPLE DEPARTURE/ARRIVAL

Les parties départ/arrivée doivent avoir être très libres
Departure/arrival part have to be realy free



Butée KASC/ STOP KASC

Câble ou Butée pour BLOQUER le passage du crochet
Cable or Stop to block the passage of the safety hook



Liberté = facilité d'usage
Freedom= ease of use

EVITER LES FIXATIONS RIGIDES
AVOID RIGID FIXING

NORMES DE MONTAGE
STANDARDS OF ASSEMBLY

EN 15567-1
EN 13411-1/7
STANDARDS - ACCT

Opération 4

EXEMPLE DE FIXATION PARTIE MOBILE
FIXING EXAMPLE MOBILE PART



SAUT PENDULAIRE
PENDULAR JUMP

Elingue de sécurité
SAFETY SLING

JEUX ROULANTS
ROLLING GAMES



VERTICALITES/VERTICALITYS



+ stop-chute
stop fall
(EN360)

Opération 5

● Solution avec ARRIVÉE sur PLATEFORME

Solution with arrival on platform

EXEMPLE de MONTAGE NON CONTRACTUEL

EXAMPLE OF NOT CONTRACTUAL ASSEMBLY

NORMES DE MONTAGE

STANDARDS OF ASSEMBLY

EN 15567-1
EN 13411-1/7
STANDARDS - ACCT

Elingue de sécurité

Safety sling

x2

BG

= OBSERVER LE SENS DE CIRCULATION DU CROCHET

OBSERVE THE DIRECTION OF CIRCULATION OF THE SAFETY HOOK

NO !

2

OK !

MINI 2X = SOUPLESSE POUR FACILITER LA CONNEXION PARRALLÈLE

FLEXIBILITY FOR EASIER PARALLEL CONNECTION

Opération 5 Bis

● Solution avec ARRIVÉE dans un FILET

Solution with ARRIVAL in a NET

EXEMPLE de MONTAGE NON CONTRACTUEL

EXAMPLE OF NOT CONTRACTUAL ASSEMBLY

NORMES DE MONTAGE

STANDARDS OF ASSEMBLY

EN 15567-1
EN 13411-1/7
STANDARDS - ACCT

Solution pour faciliter la connexion avec une longe positionnée sur un câble de ligne de vie classique

Solution to help the connection with a webbing lanyard on classic life line cable



Opération 6

● Solution pour VERTICALITÉS
Solution for VERTICALITYS

EXEMPLE de MONTAGE NON CONTRACTUEL
EXAMPLE OF NOT CONTRACTUAL ASSEMBLY

NORMES DE MONTAGE
STANDARDS OF ASSEMBLY

EN 15567-1
EN 13411-1/7
STANDARDS - ACCT









BG

= OBSERVER LE SENS DE CIRCULATION DU CROCHET

OBSERVE THE DIRECTION OF CIRCULATION OF THE SAFETY HOOK